

Minka Bodentreppe Polar 60 U-Wert 0,24 W/m²K mit ISO-OD bis 280cm Raumhöhe 130x70cm Deckenöffnung

Isolationsbodentreppe mit starkem Holztreppenpaket



Art. Nr.: M106460

★★★★★ (eine Bewertung)

658,30 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 73 kg

Lichte Raumhöhe: 280 cm

Typ: Polar 60

Holzart: Fichte

U-Wert: 0,24 W/m²·K

Breite Deckenöffnung: 70 cm

Hersteller: Minka

Kategorie: Bodentreppen

gpsr_manufacturer_email:
office@minka.at

gpsr_manufacturer_housenumb:
6

gpsr_manufacturer_country:
Österreich

Tragkraft: 150 kg

gpsr_manufacturer_postalcode:
8642

Länge Deckenöffnung: 130 cm

gpsr_manufacturer_name:
Minka Holz- und Metallverarbeitungen GmbH

gpsr_manufacturer_city: St. Lorenzen im Mürztal


gpsr_manufacturer_street:
Flurgasse

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.minka.at/>

Isolierende Bodentreppe "Polar 60" mit starkem Holztreppenpaket.

- Geprüft gem. DIN EN 14975:2007
- Luftdichtheitsklasse 4
- 2-Punkt-Drehverschluss
- Deckelstärke 60 mm
- Deckel beidseitig weiß

- Fugenlose Rundumdichtung
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig
- Belastbarkeit 150 kg
- ISO-Oberdeckel (optional) plus 87 mm Lukenverkleidung (50 cm hoch)



(A) Deckenöffnung (cm)	86 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 70	140 x 70
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	255	280	280	280	280
(C) Ausklappmaß (cm)	50	55	55	45	35
Futterkastenmaß (cm)	85 x 69 x 13	119 x 59 x 13	119 x 69 x 13	129 x 69 x 13	139 x 69 x 13
U-Wert, geprüft (W/m²K)	0,64	0,64	0,24	0,64	0,24
ISO-Oberdeckel	nein	nein	ja	nein	ja

Artikel-Nr.	10641	10643	10643O	10644	10644O	10646	10646O	10648	10648O
-------------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	---------------	-------	--------

- [Minka Polar 60 - Technisches Datenblatt](#)